




Volkswagen

Nova Saveiro Robust



Ficha técnica

Motor		1.6l Total Flex	
Combustível		Gasolina	Etanol
Cilindrada (cm³)	1.598	1.598	
Potência líquida máxima (cv/rpm)	101/5.250	104/5.250	
Torque líquido máximo (kgfm/rpm)	15,4/2.500	15,6/2.500	
Desempenho			
Aceleração de 0 a 100 km/h (s)	11,0	10,7	
Velocidade máxima (km/h)	172	174	
Transmissão		Manual de 5 velocidades	
Pneus e rodas			
Pneus	205/60 R15		
Rodas	6JX15		
Freios			
Direção		Mecânica	
Pesos (kg)			
Em ordem de marcha	1.025 - 1.102		
Carga útil	715 - 638		
Dimensões externas principais (mm)			
Distância entre eixos	2.752		
Largura do veículo (sem espelhos retrovisores)	1.713		
Largura do veículo (com espelhos retrovisores)	1.893		
Altura	1.521		
Comprimento	4.474		
Compartimento de carga (litros)			
Volume da caçamba	924		
Reservatório de combustível (litros)			
Capacidade	55		

Principais itens disponíveis

ABS - freios com sistema antitravamento
Aerowischer - palhetas do limpador do para-brisa com melhor performance
EBD - freios com distribuição eletrônica de frenagem
ESS - alerta de frenagem de emergência
Easy trunk - sistema de abertura elétrica da tampa da caçamba pelo logotipo (Schwenkblem)
2 airbags (passageiro e motorista)
Alça de segurança no teto para passageiro
Alerta sonoro para lanternas ligadas
Antena no teto
Apoio lateral para acesso à caçamba
Banco do motorista com ajuste de altura
Barra de apoio para carga no teto
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
Console central com porta-copos
Emblema Saveiro na tampa traseira
Estepe sob a caçamba
Faróis simples com máscara escurecida
Freios a disco nas quatro rodas
Grade dianteira em preto fosco
Indicador de troca de marcha
Luzes indicadoras de direção com função Comfort blinker
Moldura nas caixas de rodas
Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
Para-choques em preto fosco
Para-sol com espelho para motorista e passageiro
Porta-objetos nas laterais das portas
Porta-revistas atrás do banco do passageiro
Preparação para sistema de som com fiação
Protetor da caçamba
Retrovisores externos com controle interno manual
Rodas de aço aro 15" com pneus 205/60 R15

Tampa da caçamba com amortecedor e chave

Tomada 12V no console central

Acabamento interno

03 - Tear Lanai Preto

Cores sólidas

A1A1 - Preto Ninja

B4B4 - Branco Cristal

D8D8 - Vermelho Flash

Cores metálicas

Z2Z2 - Azul Night

2R2R - Cinza Platinum

7Z7Z - Prata Sirius

● = item de série ou sem custo adicional / ○ = item opcional ou composto por pacote opcional / - = não há oferta

Principais opcionais

PC1 - Ar-condicionado

PFC - Direção hidráulica

PKB - Acesso fácil - Vidros elétricos; Travamento elétrico sem controle remoto; Chave tipo **canivete**

PH1 - Conectividade I - 2 alto-falantes e 2 tweeters; Sistema de som AM/FM

PFW - Módulo **work** - Lanterna de freio elevada (**brake-light**); Iluminação da caçamba; Santantônio (aro de proteção da cabine) e grade protetora da janela traseira

PKH - Acesso fácil + Conectividade - Vidros elétricos; Travamento elétrico sem controle remoto; Chave tipo **canivete**; 2 alto-falantes e 2 tweeters; Sistema de som AM/FM

A Volkswagen oferece uma ampla lista de equipamentos e opcionais para melhor atender às suas necessidades. Consulte a relação completa na sua Concessionária.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 286
RUBRICA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sol

Ficha técnica

Motor	1.0l		1.6l Manual		1.6l I-Motion	
	Gasolina	Etanol	Gasolina	Etanol	Gasolina	Etanol
Combustível	Gasolina	Etanol	Gasolina	Etanol	Gasolina	Etanol
Cilindrada (cm ³)	999	999	1.598	1.598	1.598	1.598
Potência líquida máxima (cv/rpm)	75/6.250	82/6.250	101/5.250	104/5.250	101/5.250	104/5.250
Torque líquido máximo (kgfm/rpm)	9,7/3.000	10,4/3.000	15,4/2.500	15,6/2.500	15,4/2.500	15,6/2.500
Desempenho						
Aceleração de 0 a 100 km/h (s)	12,6	12,5	10,1	9,8	10,8	10,6
Velocidade máxima (km/h)	168	170	186	188	185	187
Transmissão						
	Manual de 5 velocidades		Manual de 5 velocidades		Automatizada de 5 velocidades	
Pneus e rodas						
Pneus	Trendline 1.0l		Trendline 1.6l		Comfortline 1.6l	
Rodas	185/65 R14		185/65 R14		195/55 R15	
	5JX14 - aço		5JX14 - aço		6JX15 - aço	
Freios						
	Dianteiros a disco ventilado e traseiros a tambor com regulagem automática					
Direção						
	Hidráulica					
Pesos (kg)						
Em ordem de marcha	1.0l		1.6l Manual		1.6l I-Motion	
Carga útil	901-998		983-1.036		1.009-1.045	
	509-412		467-414		441-405	
Dimensões externas principais (mm)						
Distância entre eixos	2.466		2.466		2.466	
Largura do veículo (sem espelhos retrovisores)	1.656		1.656		1.656	
Largura do veículo (com espelhos retrovisores)	1.893 / 1.898 (com side blinker)		1.893 / 1.898 (com side blinker)		1.898	
Altura	1.464 / 1.467		1.464 / 1.469		1.465 / 1.469	
Comprimento	3.897		3.897		3.897	
Compartimento de carga (litros)						
Volume	285					
Reservatório de combustível (litros)						
	44					

Acabamentos

	Trendline 1.0	Trendline 1.6	Comfortline 1.6
15 - Tear Creta Preto	●	●	-
19 - Malharia Capri Preto - painel claro com IMD preto	-	-	●
14 - Malharia Bali Preto - painel escuro com IMD azul - Obrigá PA2	-	-	○

Cores

Sólidas

	Trendline 1.0	Trendline 1.6	Comfortline 1.6
A1A1 - Preto Ninja - Obrigá PROKA	●	●	●
B4B4 - Branco Cristal	●	●	●
D8D8 - Vermelho Flash - Proibe PA2	●	●	●

Metálicas

	Trendline 1.0	Trendline 1.6	Comfortline 1.6
K5K5 - Prata Tungstênio	○	○	○
7Z7Z - Prata Sirius	○	○	○
1111 - Azul Lagoon	○	○	○
2R2R - Cinza Platinum	○	○	○

● = item de série ou sem custo adicional / ○ = item opcional ou composto por pacote opcional / - = não há oferta





O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 28.06.01 /2018-SEMS
DATA E HORA DE ABERTURA: 18 DE JULHO DE 2018 AS 09HS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, OKM, DESTINADOS A O ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas neste Pregão Presencial nº 28.06.01/2018-SEMS.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Razão Social: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli.

Endereço: AV. Bernardo Manuel Nº 10.360 - Loja 03 - Mondubim, Fortaleza - CE.

CNPJ(MF) Nº: 03.093.776/0003-53


Fone: (11) 2478-2818

Banco: Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2

Data: 18/07/2018

LOTE 01 - Veículos de Passeio

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Veículo de Passeio - Transporte de equipe (5 pessoas, Okm) Especificação: Bicombustível I, 04 portas, ar condicionado Veículo 04, com capacidade para 05 (cinco) lugares, freios ABS e AIRBAG dup, câmbio manual, distancia de entre eixo de 2.423mm, motorização 1.0. tipo de direção elétrica.	UNID.	02	RENAULT/KWID	R\$ 49.075,00	R\$ 98.150,00
2	VEÍCULO 04 PORTAS OKM PARA 05 PESSOAS Especificação: Veículo 04 portas Okm, ano/modelo 2018/2018, tipo hatch, com capacidade para 05 (cinco) pessoas, movido à	UNID.	01	RENAULT/KWID	R\$ 49.075,00	R\$ 49.075,00



bicombustível(alcool ou gasolina), com ar condicionado, freios abs e air bag duplo, câmbio manual, motor 1.0 a 1.3, direção elétrica/hidráulica, porta malas de até 490 litros.					
VALOR TODAL DO LOTE					R\$ 147.225,00


Lote 02:Veiculo Pick-Up Cabine Dupla 4X4

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 CABINE DUPLA DIESEL OKM Especificação: Veículo tipo pick-up 4x4 Okm, cabine dupla,motor à diesel mínimo de 140cv, câmbio manual, capacidade mínima da caçamba de 830 litros, com freios abs e airbag duplo, trio elétrico (vidro, trava, alarme), capacidade para 05 pessoas, com ar condicionado e direção hidráulica, protetor de caçamba e estribos laterais.	UNID.	01	GM/S10	R\$ 145.075,00	R\$ 145.075,00
VALOR TODAL DO LOTE					R\$ 145.075,00	

Lote 03:Veiculo OKM - Adaptado para ambulância

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	VEÍCULO OKM, TIPO FURGONETA, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, com os seguintes materiais e equipamentos estabelecidos na portaria nO2048/2002: Sinalizado r óptico e acústico, maca com rodas, suporte para soro e	UNID.	03	GM/MONTA NA MARIMAR AMBULÂNCIA CÓDIGO 220520	R\$ 80.800,00	R\$ 242.400,00







ANUPA



	oxigênio medicinal. Cilindro de gases medicinais - material de UND confecção: alumínio, capacidade mínima 03L até 10L. Acessórios: Válvula, manômetro e fluxômetro; Régua de gases - material de confecção: alumínio, gases até 03 pontos, abertura frontal basculante, válvula de impacto de duplo estágio, tomada elétrica até 05 pontos. Adesivado com cruces e palavra ambulância no capô, laterais e traseira, além da marca do Governo do Estado do Ceará.					
2	Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica. Okm air bag duplo para os ocupantes da cabine, freios com freios com abs nas 4 rodas, modelo Do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de simples remoção. Motor dianteiro. 4 cilindros, Combustível gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex) potência mínima de 8scv, capacidade do Tanque do combustível: mínimo de 50 litros. Freios, e suspensão. Equipamentos exigidos pelo CONTRAN, cabine /carroceira: portas em Chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, com fechamento interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não Dever ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema elétrico do original do veículo, com montagem de bateria de 60Ah do tipo sem manutenção de 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos	UNID	04	GM/MONTA NA MARIMAR AMBULÂNC IA CÓDIGO 220520	R\$ 80.800,00	R\$ 323.800,00



os itens especificados do veículo e quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador fiação e disjuntores. Iluminação natural e artificial. Sinalizador principal frontal do tipo barra linear ou em formato arco ou similar com modulo único e lente interiça ou em formato de arco ou similar com modulo único e lente interiça ou múltiplas lentes, c/ comprimento de 1.000mm com largura 250mm e altura de 55mm, instalada no teto da cabine. Laudo que comprove o atendimento as normas SAEJ575, SAJ595 e SAEJ845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o sinalizar luminoso frontal principal. Sinalização acústico com amplificador de potencia de 100w RMS@13,8Vcc; de o tons distintos, sistema de megafone c/ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro de 100dB@13,8Vcc, laudo que comprove o atendimento a norma SAEJ849 no que se refere a requisito e diretrizes no sistema sirenes eletrônicas c/um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo de 3L. A Cabine de ser com sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. Ventilador oscilante no teto; a capacidade térmica do



sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser no mínimo 15.000btu's. Maca retrátil, em duralumínio, com no mínimo 1.800mm de comprimento, provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mínimo de 100kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: autorização de funcionamento de empresa do fabricante e registro ou cadastramento dos produtos na anvisa, garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma abnt nbr 14561/2000 e amd standard 004 feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado cl fibra de vidro laminadas ou acrilonitrila butadieno estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte para soro e plasma, um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela. Armário superior pl objetos, na lateral direita, acima da maca, em abs auto extingüível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (tórmica ou similar). Fornecer de vinil





adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do governo federal, sus e ministério da saúde					
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 565.600,00

LOTE 04 - VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACESSIBILIDADE - 01 CADEIRANTE)

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACESSIBILIDADE - 01 CADEIRANTE). ESPECIFICAÇÃO: 12 pessoas, veículo okm) 01 potência de 130CV, distância entre eixos: 3665MM, TV UND 01 206.125,00 206.125,00 com kit multimídia, combustível diesel, câmbio manual, direção hidráulica, tração 4X2, resolução do CONTRAN 316/09	UNID.	01	RENAULT/ MASTER MARIMAR PASSEIRO/ ACESSIBILIDA DE CÓDIGO 463831	R\$ 206.125,0 0	R\$ 206.125,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 206.125,00	

Outrossim, declaramos que:

- a) nos preços oferecidos estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos bens, impostos, encargos, taxas, royalties, seguros, frete - carregamento e descarrego;
- b) os bens serão entregues, conforme estipulado na ordem de compra.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) efetuar a entrega dos bens solicitados na ordem de compra, no prazo máximo de 30 (Trinta) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da ordem de compra Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir
- b) desta data. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições estipulada no Edital de Pregão.



Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli.
Francisco Edinardo Freitas /Representante Comercial
RG 20072475859 SSP CE

Fortaleza, 18 de Julho de 2018.



RECONHECIMENTO DE FIRMA
No CK 253007

02

18 JUL 2018

Cartório Digital

Recatado por semelhança a firma

Avanti Ferramentas Ltda - Taboella
Mauro José Fernandes Maia - Substituto
Mauro José Fernandes Maia - Esc. Comportamento
Luzia Magalhães Gomes - Esc. Comportamento
Luzia Fernandes Maia - Esc. Comportamento